

Vzporedno

**YAMAHA XV 250
YAMAHA XV 535**

RADA IMAM!

Res ne vem, kje vse tičijo odgovori.
Pokažeš ji, dehteči rožci dolgonogi, debel katalog s slikami motociklov. In kaj si bo zaželela? Vsaka!

S prstom pokaže na - chopper. Najraje črno obarvan.

Kroman.

Pa še na usnijeno jakno, takšno rokersko, pogleduje v istem hipu. In se zmrduje nad čelado.


Za dirkaško repliko sploh ne mara slišati. Pa saj sploh ne ve, da se zadaj na pručki hudo slabo sedi. Kar tako, ne gane je. Pa pika.

Tudi enduro je ne vzradosti. Menda je neskladno rogovila-stega videza. Preveč grobo moški? Ne vem, ne vem.

Prav zares pa se vzinemiri in pobliiska z učki, ko se zgleda v tiste mehke chopperjeve linije, ozaljšane s kromom in sijočim lakom, tako tekoče, vitke in pregrešno speljane.

Nekaj bo na tem. Kako drugače razložiti, zakaj gredo chopperji (točneje, imenujejo jih "custom") po svetu prav veselo v denar. In ne boste verjeli, ženski svet se odloča vzeti zadevo v svoje roke. Vozila bo ona!

Ga ni denarja, da bi me kdo starega motorista, kot sopotniško prtljago naložil za svoj hrbel in pritegnil plin. Ampak tokole, če bi vozila ONA? Brez





veliko razmišljanja - spremjem! Tako mi nagajive misli vzburijo domišljijo, ko se vidi za njenim hrbtom in z vetročem priplava Paloma Picasso.

No, saj je res, da se da s prav vsakim motocikлом uživati življenje in pristen stik s svetom. Vendar so razlike. Chopper, na primer, deluje na srce in desno zapestje tako kot baldrijanove kapljice. Pomirja voznikovo iskrost. Nič na tako ukrojenem motociklu ni po volji odlični legi v ovinkih, kolenu na asfaltu, zaviranju na limitu in kar je še takšnih dirkaških bravur. Tu prevladuje šarmantna umirjenost. Nič visokotehničnega nastavljanja vzmetenja, plavajočih kolutov, nič magnezija in ogljika za zmanjševanje teže. Zato pa govorimo o sijočem kromu, polirani kovini, pravsnjih vibracijah iz dvovaljnikova. Oči morajo biti zadovoljne. Potem je zadovoljna tudi duša. In nasmej seže do ušes. Obema.

Tekst: MITJA GUSTINČIČ
Foto: TOMI LOMBAR



MAJHNA IN PRIJAZNA

Sploh ni napačen motocikel, yamaha XV 250 virago, pa čeprav je v štiritaktnem dvovaljniku le 248 kubikov, ki pravih čudežev seveda ne zmorejo ustvariti. Toda sedemnajst konjičev je kar pravšnja čreda, da je motocikel primeren za začetnika, pa za dekliške roke, za hitrosti naveličanega veterana. Uporaben je tudi za zmerno hitre izlete. Celo dovolj prostoren je, da se da tudi dalj časa udobno sedeti v dvoje. Zelo ravno, rahlo nazaj ukrivljeno krmilo s solidnimi stikali in ročicami, je v priročnem razmerju z udobnim sedežem in močno naprej pomaknjениmi stopalkami. Jasno, športne tehnike vajen voznik nekaj časa noge tlači tja nazaj, v



prazno. Toda, saj gre. Hitro se da privaditi utripu, ki ga takle amerikaniziran japonček narekuje. Pa še nehote do-jameš, da je ta utrip skladen s prometnimi omejitvami. Tudi zato so chopperji vse popularnejši. Zračno hlajeni motor s

petstopenjskim menjalnikom in verigo do zadnjega kolesa je licen, tih, sodoben in dokaj nezahteven. Vpet je v jeklen cevni okvir, oskrbljen s klasičnim vzmetenjem. Okvir z vrha pokriva lepo kapljicasto oblikovana posoda za gorivo, stopničast sedež zaključen s kromanim ročajem, in blatnik starinskega videza. Oblikovalci so zadevo dobro naštudirali, saj so vsi elementi lepo na očeh.

Pritoževati se ni kaj: tu so merila drugačna, kot veljajo v športnih krogih. Zato je mogoče trditi, da je motocikel lep, solidno izdelan, dobro opremljen in lahkon ten za vožnjo.



XV 250 - Tehnični podatki

Motor: dvovaljni na V - štiritaktni - zračno hlajeni - po ena odprtina gred v glavi - vrtilna in gib 49 x 66 mm - prostornina 248 kubikov - kompresija 10 - upinjal mikuni BDS26 - največja moč 12,4 kW/16,9 KM pri 8000/min - navor 20,6 Nm pri 6500/min - elektronski vzglj - električni zagajjalnik

Prenos moči: zobiški primarni prenos - večploščna sklopka v oljni kopeli - petstopenjski menjalnik - verigo na zadnje kolo

Okvir: enojni cevni jeklen, zaprt konstrukcija - kot glave okvirja 32 stopinj - predlek 120 mm - meddostop razdalja 1490 mm


Vzmetenje: spredaj oljno vzmetne teleskopske vilice s hodom 140 mm - zadej nihajne vilice s parom blažilnikov z nastavljivo trdoto vzmeti, hod kolesa 100 mm

Gume: spredaj 3,00-18 47P - zadej 130/90-15 M7C 66P

Zavore: spredaj 1x kolut premera 267 mm, zadej bobnasta zavora (premer: ni podatka)

Mere in teža: dolžina 2190 mm - širina 725 mm - višina 1045 mm - višina sedeža od tal 685 mm - teža (suha) 147 kg

Cena: DEM 5350 + 42 odstotkov tolarskih dajatev
(Delta Team Krško)




SREDINA

Yamaha XV 535 je prodajna uspešnica: ne premalo in ne preveč. To velja za kilograme, kubike, moč in kilometre.

Tehnika je podobna tisti na 250-kubičnem modelu: tu je cevni okvir, tu je dvovaljnik, tu je pet prestav. Ni pa verige, ki so jo nadomestili z dražjim, toda trajnejšim kardanskim prenosom.


Motocikel je bil opremljen z visoko dvignjenim in valovito ukrivljenim krmiškom, sedež in stopalke pa so tam kot pri manjšem motociklu. In zato se tudi manj udobno sedi, ker roki visita v zraku, hrbet pa vleče k zadnjemu kolesu. Pardon, na njene prsi.





Dobrih 40 KM iztisne ta dvovaljnik. To pa je že dovolj, da motocikel živahno pospeši in potisne iglo v merilniku hitrosti tja čez 140 km na uro. Preveč. Ker je vetra v prsi toliko, da postane vožnja utrujajoča. In neudobna, ker trdo zadnje vzmetenje (vzmet je petstopenjsko nastavljiva) na ostrih grbinah grobo useka nazaj. Ne gre namreč prezreti, da so chopperji nastali tam, kjer je hitrostna omejitev 55 milij in ravne ceste izginjajo v megličasti daljavi.

Ta yamaha je še lepša: vsak detajl je vreden pogleda, od trebušastega zadnjega kolesa, do elastično vpetih stopalk, do salamasto prirezanega para izpušnih cevi.



MOTO CENTER "YOGI"

VINSKA GORA (Prelska 21 b), Velenje

Tel./fax: 063/853-471



MOTORNA KOLESNA
KAWASAKI, MuZ
(ETZ 125 le 3.690 DEM!!!)

OBLAČILA
SPIDI, IMOB, M. ROBERT
ČELADE
ARAI, NOLAN, FM

OBUTVE
STILMARTIN, ALPINESTARS
GUME
MICHELIN, YOKOHAMA, METZELER
DODATNA OPREMA
NGK, BREMBO, RK, ARCELLI, CEMOTO,
NIPON DENSO, GIVI, REMUS

REZERVNI DELI

OLJA - CASTROL, MOTUL
Ugodni KREDITNI pogoji,
možnost LIZINGA in
plačila na ČEKE!

XV 535 - Tehnični podatki

Motor: dvovaljni na V - štitotaktni - zračno hlajeni - po ena odprtina gred v glavi - vrtina in gib 76 x 59 mm - prostornina 535 kubikov - kompresija 9 - uplinjač 2x mikuni BDS34 - največja moč 30,7 kW/40,7 KM pri 7500/min - navor 47 Nm pri 6000/min - elektronski vžig - električni zaganjalnik.

Prenos moči: zobniški primarni prenos - večplaščna sklopka v oljni kopeli - petstopenjski menjalnik - kardanski prenos moči na zadnje kolo

Okvir: enojni cenvi jeklen, zaprta konstrukcija - kot glave okvirja 31,5 stopinje - predtek 125 mm - medosna razdalja 1520 mm

Vzmetenje: spredaj oljno vzmetne teleskopske vilice s hodom 150 mm - zadaj nihajne vilice s parom blažnikov z nastavljivo trdoto vzmeti, hod kolesa 85 mm

Gume: spredaj 3.00-19 4PR - zadaj 140/90-15 M/C 70S

Zavore: spredaj 1x kolutna premera 298 mm - zadaj bobnasta zavora (premera: ni podatka)

Mere in teža: dolžina 2225 mm - širina 725 mm - višina 1110 mm - višina sedeža od tal 720 mm - teža 195 kg

Cena: DEM 7350 + 42 odstotkov tolarskih dajatev
(Delta Team Krško)