

Test: DETHLEFFS GLOBETROTTER A 521

DOPADLJIV IN VAREN

Dethleffs se ponaša z 20 različnimi modeli. Na podvozu fiata ducata so razvili 11 različnih tlorisov z mansardo, štiri izpeljanke kot polintegrirce in pet modelov integriranih bivalnikov.

Globetrotter A 521, ki ga imamo tokrat pod lupo, so si zamislili kot pravi družinski bivalnik. Ob skromni dolžini 5,6 metra ponuja kar sedem sedežev in omogoča miren spanec petčlanski družini. In vse to za zmerno ceno.

Na robu slikovitega bavarskega mesteca Isny stoji povsem nova tovarna enega prvih velikoserijskih izdelovalcev počitniških vozil z nekaj več kot 800 zaposlenimi. Letos bo s tekočih trakov tovarne Dethleffa zapeljalo okrog 8000 počitniških prikolic in 3000 bivalnikov. Na sejmu v Essnu so presenetili s številnimi izboljšavami, novostmi in z bolj dopadljivim videzom. Za Dethleffs je veljalo, še posebej za bivalnike z mansardo, da so




Učinkovitost in varnost tri-točkovnih varnostnih pasov in s cevnim lokom ojačanega naslonjalja so med crash-testom preskusili z lutkami. Pri trčenju v betonski zid s hitrostjo 30 km na uro so pasovi in sedeži zdržali obremenitve.





Prostoren toaletni prostor s kasetnim straniščem in pre-mičnim umivalnikom. Med tuširanjem premaknete umivalnik nad straniščno školjko. Na dnu banjice za prhanje je okoli celega roba žleb z dvema diagonalna postavljenima odtokoma. Voda po žlebu popolnoma odteče, dva odtoka pa poskrbita za to tudi, če bivalnik ne stoji ravno.



sicer solidno izdelani, ne predragci, vendar dokaj neopazni.

Premišljen make-up z rjavimi črtami vzdolž hrapavih aluminijastih sten, plastični zaključki spodnjega roba kot podaljški v Dethleffsu izdelanega prednjega odbijača in zunanjih stopnic skupaj s plastično obrobo na zgornjem robu, jih naredi precej bolj prijetne za oko. V notranjosti poskrbijo za prijetno počutje pigmentirana površina pohištva, robovi iz masivnega lesa in sveži vzorci na oblazinemenu pohištvu.

Prava novost so številne izboljšave v varnosti bivalnikov iz te bavarške tovarne. Po crash-testu avtomobilističnega združenja ADAC, ki je pri trčenju v zid s hitrostjo 30 km na uro pokazal, kako pomanjkljivo varni so bivalnik, vsem po vrsti ni kazalo nič drugega, kot da se z vso silo zagrejejo v to navrženo kost. Še posebej pri Dethleffsu, saj je bil poskusni zajec ADAC-a prav bivalnik iz te tovarne. Pohiteli so v odpravili vse pomanj-



ljivosti, ki jih je razkril varnostni test.

Hkrati s predstavitvijo na sejmu so trgovcem ponudili nove, varnejše modele. Lastniki globetrotterjev od leta 1988 naprej lahko svoje bivalnike izboljšajo z dodatnim varnostnim paketom, ki ga ponuja Dethleffs.

Preden so novosti predstavili trgovcem in kupcem, pa so se prepričali, ali so izboljšave res učinkovite. Na istem kraju, na enak način so ponovili crash-test z globetrotterjem A 531, ki je v zasnovi enak našemu testnemu bivalniku, le da ima kuhinjski del ob zadnji steni.

Višje postavljeno in manjše okno v prednji steni mansarde, zavarovano s cevnim okvirjem, je zadržalo najmlajšega iz družine preskusnih lutk. Med prvim poskusom je mal "dummy" z oknom vred poletel iz bivalnika. Mimogrede, po nemških predpisih med vožnjo ne bi smel biti na ležišču v mansardi, tako da je ta izboljšava namenjena prilagi, ki je med potovanjem na zgornjem ležišču.

Tritočkovni varnostni pasovi za potnika, ki sedita za mizo

v smeri vožnje, in dodatni varnostni cevni lok z zglavnikom za potnika, ki sedita nasproti, so preprečili poškodbe poskusnih lutk pri trčenju. Med prvim poskusom je potnik, ki je bil s hrbotom obrnjen proti vozniku, padel s sedežno klipjo vred na voznika, lutki



Sv. Valburga 7 - 61215 Smlednik - Slovenija
Tel.: 061/627-011; Fax: 061 627 011

nasproti, pripasani samo čez pas, pa sta z glavo razbili mizo. Dethleffs je patentiral novo mizo z elastično ploščo in posebno vzmetno nogo, ki ublaži nenadna trčenja. Tudi vsi zaklopi in tečaji vrat in loput so ojačani ali zasnoveni na novo in so med preskusom ostali zaprti in nepoškodovani.

Vsa električna, plinska in vodovodna napeljava je dobro prestala preskus. V prostornem toaletnem prostoru v zadnjem levem kotu s kasetnim straniščem, premičnim umivalnikom in prho je vse os-

talo na svojem mestu.

V tovarni Dethleffs so se resno spoprijeli tudi z vozнимi lastnostmi svojih bivalnikov. Osnovno vozilo fiat ducato je zasnovano kot kombi ali mali tovornjak in temu primerno je tudi ugašeno podvozje s prednjim pogonom. Ko osnovni teži 1480 kg dodajo še od 1400 do 1600 kg težak in do 2,8 metra visok bivalni del, se vozne lastnosti močno spremenijo. Dethleffs je pri snovanju bivalnikov skrbno pazil na razdelitev teže in razvil sistem gravimat. V resnici je bolj preprost, kot se učeno sliši. Posodo za 106 litrov sveže vode so spravili pod prednja sedeža, posodo za 110 litrov odpadne vode pa ob zadnjo os. Tudi akumulator za preskrbo bivalnega dela so pritrtili v vozniški kabini. Takšna razdelitev ima poleg boljše lege na cesti, še to prednost, da je pod sedeži v bivalnem delu zdaj prostor za prtljago. Prirejeno vzmetenje tudi pripomore k varnosti vožnje in hkrati poveča dovoljeno skupno težo na 3,1 ali celo na 3,5 tone, seveda proti doplačilu.

Poleg teh izboljšav, ki so v pretežni meri namenjene



Posoda za svežo vodo je zasnovana kot vezna posoda, spravljenja pod obema sedežema.



Ročaji pip za plinsko napeljavo so na priročnem mestu, na prednjih steni kuhinjskega bloka skupaj z gumbi kuhalnika in hladilnika.

večji varnosti in delno tudi večji prodaji, imajo novi modeli še nekaj novosti, ki jih postavljajo pred tekmece in s katerimi upajo, da bodo spodbudili kupce in zavrlji splošno upadanje povpraševanja po bivalnikih.

Bivalni prostor ima 30 mm debele stene, zunanjja plast je aluminijasta pločevina, notranje stene so iz vezane lesene plošče, vmes pa je stiropor. Posebni stiki z lesenimi nosilci in mozniki so plod domaćih strokovnjakov in so jih tudi patentirali. S tem so povečali tesnenje in Dethleffs zagotovila, da štiri leta dež ne sme nikjer pricurljati v notranjost.


Dve 11 kg težki plinski jeklenki sta spravljeni v niši ob voznikovih vratih, posebno pomicno dno pa olajša menjavo le-teh.

Posebnost bivalnikov iz tovarne Dethleffs je tudi prtljažnik pod zadnjim delom. S posebnim vretenom ga spustite navzdol in potem potegnete ven. V širino meri 2,25 metra, v globino slab meter in v višino blizu 20 cm. Prav priročno za smuči, senčnik ali zložljive ležalnike.



Plošča z merilniki za količino vode v posodah, za napetost v akumulatorjih in z varovalkami je na armaturni plošči nad radijskim sprejemnikom v kokpitu.

Tritočkovni varnostni pasovi so na sedežni klopi ob mizi, na zadnjem sedežu in seveda na voznikovem in voznikovem sedežu. Nosilec za zgornjo pritrditev pasov na klopi je v omari za obleko in se ga da tudi naknadno vgraditi.



Plinski jeklenki na drsečem dnu z lahkoto izvlecete in zamenjate.



Prostoren prtljažnik, ki ga izvlecete izpod poda, je kot nalač za smuči, senčnike ali zložljive ležalnike.

Technični podatki

Osnovno vozilo: Fiat Ducato
Motor: stranski - vrtni - turbodizel - gibna prostornina: 2482 kubikov - največja moč: 70 kW / 95 KM - pogonja prednji kolesa - petstopenjski menjalnik

Voz in obeset: posamične obese sprejeda - loga os z listovimi vzmetni zadaji - dvokraki zavorni sistem - omejevalnik zavorne moči na zadnjih kolesih - kolne zavorne sprejeda - nobaste zavorne zadaji - gume 195/75 R 16 C

Mere, teže in prostornine: dolžina 5620 mm - širina 2230 mm - višina 2630 mm - medna razdalja 2923 mm - teža praznega vozila z vozilnikom in s polno posodo za gorivo 2260 kg - dovoljena skupna teža 2800 kg - posoda za gorivo 70 l - posoda za čisto vodo 106 l - posoda za odpadno vodo 110 l - prenosno storilčko - kaseto 20 l - plin 2 x 11 kg

Bivalnik: stene iz aluminijske pločevine, stropna in lesene vezana pločica - debelina izolacije 30 mm - notranja višina 1910-2040 mm - notranja širina 2170 mm - ležišče v monadi 2110 x 1400 mm - ležišče iz sedežne skupine 1900 x 1300 mm - ležišče iz sedežne skupine zadaj 1900 x 1000/650 mm - plinski centralni kuruge 3002 SL automatic huma - plinski kuhalnik - hladilnik 85 l (plin, 12 V, 220 V) - plinski gorenjak voda 10 l

Naše meritve

Največja hitrost: 129 km/h
Poseški:

0-50 km/h 6,7 s
 0-80 km/h 17,2 s

Poraba goriva:
 Testno povprečje 12,3 l dizelskega goriva na 100 km

Cena serijskega vozila v Nemčiji brez prometnega davka: DEM 46.550

Izdelovalec: Dethleffs GmbH, P.F. 1136, 7972 Isny, Nemčija

Tekst: ANDREJ SEDEJ
Foto: MATEJ DRUŽNIK