

Test

## VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT GL

# MARKETING



Sicer nekoliko v letih, ampak še vedno zgledna armaturna plošča

Lansko jesen je bil Volkswagnov passat deležen nekaj drobnih sprememb. Sedaj hoče biti še bolj imeniten (kot največji volkswagen, na primer VR6 exclusive) in še bolj dokazovati svoje že potrjene kakovosti.



Prtljažnik: odlično obdelan, ogromno prostora





Mogočo so pri "novem" pa-ssatu na prvi pogled najbolj očitne klasične hladilne reže med (tudi novima) prednjima žarometoma. Tam prej je bila namesto rež sicer simpatično zaobljena pločevina z zračno pretočnim tovarniškim znakom v sredini. Zrak, ki je pri-hajal skozi znak, je skrbel za fla-jenje motorja, vendar ga je bilo v posebnih razmerah včasih pre-malo, posledica pa so bile preve-like toplotne obremenitive pogon-skih sklopov vozila, kar je lahko povzročilo tudi okvaro. Skrbni lastniki passatov pa so bili tudi nejevoljni nad majhnimi poškod-bami barve, ki so jih povzročali kamenčki s ceste, saj so se po Murphyjevo ustavljal prav tam.

Sedaj je tega konec, nove hladilne reže pa so nameščene med nekoliko ožjima prednjima žarometoma, ki sta prek isto-barvnih (prej rumenih) plastičnih stekel utripalk elegantno in bolj

očitno potegnjena v prednja blat-nika.

Na prvi pogled opazno je tudi "izginote" žleba v bočni pločevini, ki se je začenjal na vsaki strani vozila na prednjem blatniku, potekal preko obeh bočnih vrat nad kljukama in končal na zadnjem blatniku. Linija preloma je sicer ostala na istem mestu in prav s tem posegom so oblikovalci dosegli, da je passat še nekoliko večji. Zadnji dve luči, ki sta imeli rob prej odet v plastiko, sta sedaj večji za velikost nekdanje plastike. Luči sta tako sedaj preglednejši, pa tudi lepsi.

Oblikovalci so z gesлом "barvno usklajevanje" (color co-ordination) v notranjosti vseh različic obdelali tudi skladnost

barv in materialov. Notranjost je sedaj dosti bolj skladnejša, del-no pa so spremenjene tudi tapete v bočnih vratih.

Bolj nevidne so spremembe na podvozju. Vijačne vzmeti s postopnim delovanjem (kakršne je imel testni passat variant GL) so postale serijske tudi v limu-zinski različici passata. Na prednji premi so uporabili večje blažilnike, vse skupaj pa je zahtevalo tudi novo nastavitev stabilizatorjev.

Testno vozilo je bilo že se-rijsko bogato opremljeno. GL pomeni, v primerjavi z najnižjo opremo CL, še osrednjo ključavnico, električno nastavitev vz-vratnih ogledal, barvo odbijačev in ogledal v barvi vozila ter neko-

liko mehkejše podvozje kot pri različicah GT in VR6 exclusive. že serijsko V serijsko opremo pa spadajo tudi vgrajeni zračni blazini za voznika in sovoznika, ABS, zategovalniki varnostnih pasov tudi ob zadnji klopi (ki je tudi po tretjini deljiva), mikrofilter v prezračevalni napravi, toploplotno manj prevodne šipe ter merilnik motornih vrtljajev. Pomiku Šip pa še vedno ukazuje klasična e-nergija rok.

Passatov adut je bila in ostaja prostornost. Ta je pri Volkswagnu res tako odlično uspela, da že dolga leta dela sive lase konkuren-cij. Človek se pač v prostornem okolju bolje počuti, vtiš pa dopolnijo še solidno in natančno izdelana armatura plošča ter dovolj široki in dolgi sedeži s temeljitim telesnim oprijemom tudi za najzahtevnejšo vrsto potnikov. Prostora je toliko, da na zadnji klopi sploh ne opazite, da vam

*Passatov adut je bila in ostaja prostornost.*

# Test

je v variantu na voljo nekaj manj centimetrov prostora pri nogah kot pri limuzini. Potnik na sovoznikovem sedežu bo sicer zadovoljen, da je pred njim zračna blazina, ne bo pa navdušen, ker ne bo imel nobene praktično uporabne odlagalne police. Nekoliko za časom delujejo tudi diode v armaturni plošči. Le-te so namreč simbolizirale pohod elektroniskih vezij pred več kot dvajsetimi leti.

Merilniki so dobro vidni in ponoči primočno osvetljeni. Nekaj privajanja zahteva stikalno za nastavitev vzvratnih ogledal, ki je nameščeno v vozniških vratih. Vzvratni ogledali sta pritrjeni na sicer za oko čudnih pecljih, vendar sta dovolj veliki, da zagotavlja varen pregled za vozilom. Prav tako temeljni in brezhibni so brisalniki za prednjo in zadnjo šipo, zračenje je kos tudi kombevski zasnovi vozila in uspešno odroši tudi zadnji bočni šipi. Vtis o kakovosti pa zaokrožijo še primerno debel volanski obroč in obvolanske ročice. Stopalke so na razumno razdalji, le s prestavno ročico ne smete pretiravati, saj jo z menjalnikom povezuje sistem pletenic, ki sicer zagotavljajo dokaj natančno pretikanje, nikakor pa ne športnega.

Ta passat je po svoji zasnovi namenjen vsem tistim, ki s seboj prevažajo več prtljage, kot je normalno. Prtljažni prostor ob dvignjeni zadnji klopi meri v dolžino 106 centimetrov, širok je 136 centimetrov, žal pa se malo preveč zoži med zadnjim kolesnim pa-



*Motor: zanesljiv in kultiviran*



*Zrak za hlajenje  
priteka odslej  
skozi "klasične"  
hladiilne reže*



*Praktična in  
pripravna roleta*

rom. Tam je sirine le za 94 centimetrov. Vtis popravi roleta, ki loči prtljažni prostor od potniškega, obenem pa je namenjena tudi preveliki zvedavosti mimo-idočih. Ravnanje z njo je enostavno, med vožnjo pa ne oddaja prav nobenih nezaželenih zvokov.

Passat variant GL tehta 1260 kg osnovne teže, to pa pomeni, da imajo z njim težko delo prav vsi hišni motorji razen odličnega šestvaljnika. Sicer pa so passatu namenili pet bencinskih in dva dizelska agregata. V testnem vozilu je bil dvoletirski štirivalnik, nameščen spredaj prečno, z glavo in blokom iz lahke litine, dvema ventiloma na valj in eno odmično gredjo v glavi, ki jo krmili zobati jermen. Največjo moč 85 kW (115 KM) doseže pri 5400 vrtljajih, največji navor 166 Nm pa pri 3200 vrtljajih v minutni. Nastal je iz 1,8-litrskega agregata, ki so mu povečali prostornino, dodali elektroniko za nadzor vžiga in zgorjanja, že prej pa je imel večtočkovni vbrzilnik goriva. Motor se odlikuje s svojo zanesljivostjo in zadovoljivo prožnostjo v nižjih vrtljajih, pri visokih vrtljajih postane nekoliko preveč požrešen, toda hrup ostaja v mejah normale. V koncernu VW na ta motor precej stavijo, saj poganjajo tri od vsega štirih znakov njihovih vozil. V kombinaciji s spremno in še kar na kratko izračunanim menjalnikom nudi ta solidni motor zadovoljive vozne zmogljivosti, ki pri polni obremenitvi vozila (1800 kg) upadejo, zagotavlja pa izjemno dobra hitrostna povprečja pri daljših potovanjih.

Štiri posamične obese potrjujejo vtis o odličnem podvozju tega passata. Pri ostreje voženih ovinkih zahteva le predhodno dodajanje volana, nadzor vozila pri vožnji skozi ovinek in ob iztekih iz ovinka je enostaven in avto se pri tem obnaša kot priden Šolarček. K temu priporomore tudi izboljšan servovolanski mehanizem, ki zahteva zdaj za svoje upravljanje 20 odstotkov manj volanske sile. Zavore so štirikrat kolutne, spredaj prisilno hlažene, v kombinaciji z ABS delujejo brezhibno, pregrevanje pa jim je tuje.

Skupnih imenovalcev pri passatu variantu je precej in vsi so zelo pozitivni. Passat odločno dokazuje, da je dober avto.



Tekst: ANDREJ SUPÉ  
Foto: TOMI LOMBAR

## Tehnični podatki

**Motor:** štirivaljni - štiritaktni - vrstni - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 82,5x92,8 mm - gibna prostornina 1984 kubikov - kompresija 10,4:1 - največja moč 85 kW (115 KM) pri 5400/min - srednja hitrost bata pri največji moči 16,7 m/s - specifična moč 42,9 kW/liter (58 KM/liter) - največji navor 166 Nm pri 3200/min - ročična gred v petih ležajih - admicna gred v glavi (zobati jermen) - dva ventila na vsak valj - glava in blok iz lahke litine - elektronsko vbrizgavanje goriva in vzog (digifant) - vodno hlajenje 6,3 litra - motorno olje 4 litre - akumulator 12 V, 60 Ah - alternator 840 W.

**Prenos moći:** motor spredaj poganja prednji kolesi - enokolurna suha sklopka - petstopenjski synchronizirani menjalnik - prestavna razmerja: I. 3,78; II. 2,12; III. 1,46; IV. 1,03; V. 0,84; vzvratna 3,6, diferencial 3,94 - plastična črpalka - gume 195/60 R14 (continental sport contact) - katalni obseg 1,78 m - hitrost pri 1000/min v V. prestava 32,4 km/h

**Voz in obese:** kombi - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija -  $C_x = 0,35$  - spredaj in zadaj posamične obese, spredaj vzmetni nogi, trikolna prečna vodila, stabilizator - zadaj vzdolžna vodila, vijačne vzmeti, plinski blažilniki, stabilizator - dvokrožne zavore, spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, servo, mehanska ročna zavora na zadnjih kolesih, ročica med sedežema - volan z zobato letvijo, servo, 3,3 zavrtljaja od ene do druge skrajne točke

**Mere, zunanje:** dolžina 4595 mm - širina 1720 mm - višina 1445 mm - medosna razdalja 2625 mm - kolotek spredaj 1479 mm, zadaj 1422 mm - radij krog 10,7 m - **notranje:** dolžina (od armature plošče do zadnjega naslonjala) 1765 mm - širina (komolci) spredaj 1450 mm, zadaj 1430 mm - višina nad sedežem spredaj 860-910 mm, zadaj 940 mm - vzdolžnica prednji sedež 850-1050 mm, zadnja klop 970-810 mm - premer volanskega obroča 360 mm - prtičnik (normalno) 1123/1956 l - posoda za gorivo 70 l

**Teže:** prazno vozilo 1260 kg - dovoljena skupna teža 1800 kg - dovoljena teža prikolice z zavoro 1500 kg, brez zavor 650 kg - dovoljena obtežba strehe 75 kg.

**Zmogljivosti (lovama):** največja hitrost 190 km/h - pospešek 0-100 km/h 12 s - poraba goriva (ECE): 6,2/7,9/10,8 litra neosvinčenega bencina super na 100 km.



## Naše meritve

**Največja hitrost:**  
194 km/h (V. prestava)

### Pospeški:

0- 60 km/h	5,3 s
0- 80 km/h	8,4 s
0-100 km/h	12,8 s
0-120 km/h	18,4 s
0-140 km/h	27,5 s
1000 m z mesta	34,5 s (153 km/h)

### Prožnost:

1000 m od 40 km/h (IV.)	36,7 s (148 km/h)
1000 m od 40 km/h (V.)	40,2 s (134 km/h)

### Zavorna pot:

od 150 km/h	102,6 m
od 100 km/h	43,0 m

### Natančnost merilnika hitrosti:

kazalec na	resnično
40	37,2 km/h
60	55,7 km/h
80	75,1 km/h
100	94,1 km/h
120	115,9 km/h
140	133,4 km/h

### Poraba goriva:

testno povprečje  
11,4 l na 100 km





DIAGRAM MOTORJA



## Grajamo

- ni uporabne odlagalne police pred sovoznikom
- povprečne zmogljivosti pri polni obremenitvi vozila
- stikalo za nastavitev vzvratnih ogledal
- (relativno) visoka cena

## Hvalimo

- videz
- prostornost
- izdelava
- kultivirana motor in menjalnik
- lega na cesti
- pasivna varnost
- visoka tržna vrednost rabljenega vozila

## Cena

DEM 52.584

(Porsche Interavto, Ljubljana)

## Končna ocena

Passat variant GL spada glede na svoje zunanjost, prostornost in kakovostno izdelavo v sam vrh svojega avtomobilskega razreda. Pri tem ga ne ovirajo niti leta, saj se je uspešno pomladil, niti cena, saj vse, kar je dobro, tudi nekaj stane. Spreten Volkswagnov marketing pač!