



Švedski Volvo je postal v visokem razredu še bolj konkurenčen z modeloma 960 in 940 kot naslednikoma modelov 760 in 740, ki sta v začetku leta 1982 z ostrimi linijami zbudila med ljubitelji avtomobilizma veliko zanimanja.

Vozili smo: VOLVO 960

NOVO SRCE

Zdi se, da je bilo s tem tudi konec stare prakse. Ko se nam je torej ponudila priložnost, da preskusimo novi 960, smo postali pozorni ravno na tesni stik z njim, pri čemer je zgodlo v oči, da servo volan niti za hip ne

naredi vtisa neskladja s komandanami.

Poseben čar modela 960 je v popolni prilagodljivosti avtomobila voznikovim željam, pa naj gre za izredno prožen volan,

ki ga je mogoče nastaviti na tri različne položaje, ali pa za voznikov sedež, ki si ga s pomočjo elektromotorja lahko prilagodi, kako se nam zahoce. Konstruktorji bi verjetno znali odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj varnostni pasovi niso nastavljeni po višini, vendar tega tokrat nismo izvedeli. Sicer pa na tem področju ni kaj očitati.

Presenečeni bi bili, če notranjščina ne bi bila stroga in hladna, ker bi se potem preveč razlikovala od zunanjosti. Poleg običajnih podrobnosti in popolne armaturne plošče je tu še nova komanda pod volanskim orbočem, in sicer stikalo za pro-

Te značilne poteze je pri novih modelih še opaziti v pravokotno začrtanem sprednjem delu, medtem ko je zadek mehkeje oblikovan in izraža težnjo, da bi sčasoma ujel korak s svetovnimi tokovi, se pravi več oblin in zglašenih prehodov med posameznimi površinami. Poleg izpopolnjene karoserije ponuja Volvo še nov šestvaljni vrstni motor s 24 ventili in tremi litri gibne prostornine, ki se ponaša predvsem z boljšim polnjenjem in praznjenjem valjev.

Čeprav ima Volvo traktorje še vedno v svojem proizvodnem programu, se je zdaj končno odresel vzdevka »traktor«, kot so Švedi ljubkovalno pravili svojim masivnim limuzinam. Pravzaprav je že serija 700 doživelatakšne konstrukcijske spremembe, da je lahko voznik kljub še vedno robustni karoseriji užival v maksimalnem stiku z avtomobilom in v lahketnosti vožnje.



Pregledna in zares popolna armaturna plošča; vsa stikala so na dosegu roke.



gramirano hitrost, torej še stopnja več pri poenostavljanju vožnje, da o odličnem avtomatskem menjalniku sploh ne govorimo. S pritiskom na gumb, ki je na ročici za smerne kazalce, ohranimo enako hitrost, ki se ne bo

spremenila vse do naslednjega pritiska na pedal za plin. Za običajne omejitve hitrosti na 120 km/h na avtocestah si je Volvo omisil zvočni signal, ki voznika opozori spodobno, če je prekoračil dovoljeno hitrost, in malo

glasnejše, ko pokaže brzinomer 160 km/h. K standardni opremi sodijo še elektronska klimatska kontrola (ECC), avtomat, ki zategne varnostni pas, če pride do trčenja, pa tudi servo volan, zavore ABS, avtomatsko uravnava-

vanje višine in še celo vrsta električnih komand, ki so pri tem razredu nekaj povsem običajnega.

Volvo je, zvest svoji tradicionalni skrb za varnost potnikov, zlasti otrok, skonstruiral osrednji del naslonjala zadnjega sedeža tako, da je uporaben kot sedež za tri do deset let starega otroka ali pa kot naslonjalo za roke. Pas, s katerim pripnemo otroka, s katerim posadimo na ta sedež, je vpet na treh mestih. Tu je potem še posebna odprtina, tako da lahko v sicer prostoren prtljažnik spravimo tudi daljše predmete.

Bolj malo je še ostalo takega, kar bi pri tem modelu lahko upoštevali kot dodatno opremo. Sem sodi zračna blazina v volanskem obroču, ki voznika ščiti pri čelnem trčenju. Za doplačilo je mogoče dobiti oba modelu tudi z vgrajeno varnostno blazino za otroka na zadnjem sedežu.

Predelava karoserije modela 740 v 940 oziroma 960 je najbolj očitna zadaj. Prtljažnik s prostornino 471 litrov, kar pomeni, da je precej velik in uporaben, s pripombo, da ima rezervno kolpo v podu, je postal bolj dostopen. Če pokrov, ki je spuščen skoraj do odbijača, tako da je polovica zadnjih luči, ki so kar solidnega formata, na njem, do kraja dvignemo, se pravi do kota 90 stopinj, se bomo še laže sklonili vanj.

Poleg nove oblike so nalašč za 960 skonstruirali še trilitrski šeststaljni vrstni benzinski motor s štirimi ventili na valj, dvema odmičnima gredema v glavi in z močjo 150 kW (204 KM). Blok in glava motorja z označo


Tehnični podatki

| VOLVO | 960 | 940 turbo | 940 GLT | 940 GL |
|--------------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| motor (zasnova) | 6-valjni, vrstni | 4-valjni, vrstni | 4-valjni, vrstni | 4-valjni, vrstni |
| vrtilna in gib (mm) | 83x90,0 | 96,0x80,0 | 96,0x80,0 | 96,0x80,0 |
| gibno prostornina (kubiki) | 2922 | 2316 | 2316 | 2316 |
| kompresija | 10,7:1 | 8,7:1 | 10,0:1 | 9,3:1 |
| največja moč (kW/KM pri 1/min) | 150/204 pri 6000 | 121/165 pri 4800 | 114/155 pri 5700 | 96/130 pri 5500 |
| največji navor (Nm pri 1/min) | 267 pri 4300 | 264 pri 3450 | 203 pri 4450 | 185 pri 2950 |
| odmična gred (pogon) | 2, v glavi (zobati jermen) | 1, v glavi (zobati jermen) | 2, v glavi (zobati jermen) | 1, v glavi (zobati jermen) |
| število ventilov za valj | 4 | 2 | 4 | 2 |
| polnjenje z gorivom, vžig | motronic M 1.8 | elektron. vberiz., Bosch motronic, turbo garrett | elektronsko vberizovanje | elektronsko vberizovanje |
| hlajenje | vodno | vodno | vodno | vodno |
| menjalnik (Število prestav) | 4 + elektr. overdrive 4-stop. avtomatika | 4 + elektr. overdrive 4-stop. avtomatika | 4 + elektr. overdrive 4-stop. avtomatika | 5-stopenjski 4-stop. avtomatika |
| prednja prema | pos. obese tip Mc Pherson, poševna vodila, stabilizator | | | |
| zadnja prema | pos. obese multilink (ali vzdržna vodila), vijac, vzmeli, teleskop, blaziniki | | | |
| zavore spredaj | kolutne (hlajenje), servo | kolutne (hlajenje), servo | kolutne (hlajenje), servo | kolutne (hlajenje), servo |
| zavore zadaj | kolutne, ABS | kolutne, ABS | kolutne, ABS | kolutne |
| volan | zobata letev, servo | zobata letev, servo | zobata letev, servo | zobata letev, servo |
| platniča | 6Jx15 | 6,5Jx15 | 6Jx15 | 6Jx15 |
| gume | 195/65 HR 15 | 205/55 HR 15 | 195/60 HR 15 | 185/65 HR 15 |
| teža praznega vozila (kg) | 1576 | 1385 | 1390 | 1380 |
| medosna razdalja (m) | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 |
| daljina x širina x višina (m) | 4,870 x 1,750 x 1,410 (karavan: 4,810 x 1,750 x 1,435) | | | |
| prtljažnik (litri) | 471 | 471 | 471 | 471 (karavan: 2130) |
| posoda za gorivo (litri) | 80 | 60 | 60 | 60 (karavan: 60) |
| največja hitrost (km na uro) | 213 | 208 | 202 | 191 |
| pospešek 0-100 km na uro (s) | 8,9 | 9,0 | 10,2 | 11,2 |
| vrsta goriva | neosvinčen bencin (super) | | | |

B6304F sta izdelana iz aluminijeve zlitine, trdnost motorja, tresljaji in glasnost pa so računalniško natančno določeni. Za zanesljivo vžiganje skrbi prikuček na elektronski sistem mikroprocesorjev, vsaka svečka pa ima lastno vžigalno tuljavo.

Poleg novega motorja je predviden tudi avtomatski menjalnik AW30-43 LE s tremi položaji. Levo od prestavne ročice so stikala, s katerimi avtomatiko nastavimo na E (ekonomično), S (sport) in W (winter-zimska) vožnjo, ko dobi lastnosti ročnega menjalnika. Posebna značilnost novega menjalnika je avtomatsko zaviranje z motorjem po klanču navzdol.

Volvo ponuja kupcem devet različnih motorjev z močjo od 82 kW (111 KM) do 150 kW (204 KM), v bencinski in dizelski izvedbi ter s po štirimi ali šestimi valji (V ali v vrsti). Verjetno sodi med redke proizvajalce, ki zares strogo skrbijo za izpušne pline. Svojih motorjev namreč ne opremlja samo z zanesljivim tristeznim katalizatorjem z elek-




Nov vrstni motor s štirimi ventili na vsakega od šestih valjev.



Zadaj tudi varen sedež za malčka.

trično podgreto sondu lambda, temveč tudi s kontrolno lučko, ki opozori na vsako tako napako v sistemu za dovod goriva ali vžiga, zaradi katere bi avto lahko oddajal v okolje velike količine ogljikovega monoksida, ogljikovodikov ali dušikovih oksidov. Skratka, pravi cestni servis v malem, saj ima celo samodiagnostični sistem s spominom in kontrolo izhlapevanja ogljikovodikov.



Lahko dostopen in prostoren prtljažnik.

**AVTOMOBILSKI REZERVNI DELI
FAVENTO**
Ul. Flavia 60/1 · Tel (040) 829211
TRST (industrijska cona)



1500 m² skladiščne površine
**NADOMEŠTI DELI ZA AVTOMOBILE IN
DOSTAVNA VOZILA VSEH ZNAK.
NADOMEŠTI DELI ZA MEHANIKE IN
AVTOKLEPARJE.**

Posebne cene brez davkov za mehanike in prodajalce

**OB SOBOTAH
ZAPRTO**

Novi model, ki je boljši od predhodnika 760, ima izboljšano tudi podvozje. Trikrožni hidraulični zavorni sistem, dvojni za sprednja kolesa in enojni za zadnji par, prenaša moč na kolute, ki so zdaj debelejši, z odprtinami za prisilno hlajenje, in imajo manjši premer. Zavorne obloge so debelejše in imajo večjo površino, zato so tudi bolj trpežne. ABS sodi, kot že rečeno, k standardni opremi. V nasprotju z drugimi modeli ima 960 na zadnjih obesah sistem zglobov z več sponami, tako imenovan »multilink«, ki zagotavlja kar najboljšo stabilnost avtomobila.

Široke možnosti za izbiro motorja, menjalnika in dodatne opreme povečujejo konkurenčnost tega avtomobila v svojem razredu in pravi ljubitelj znamke Volvo bo tokrat zares dobil, kar želi. Tudi beograjski Univerzal, ki že od nekdaj zastopa Volvo, je pripravljen domaćim kupcem ponuditi model po želji. Drag je sicer, a vreden svojega denarja.

Miroslav Nikolić